

SDRUŽENÍ
PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ



ČESKÉ REPUBLIKY

SDRUŽENÍ PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ ČESKÉ REPUBLIKY

KARCINOM PROSTATY 
PROGRAM ČASNÉHO ZÁCHYTU

PROSTAFORUM 2023

„Edukace mužů je zásadní“

Petr Šubrt

Praha 23.11.2023



Praktický lékař v managementu screeningových programů

2000:

Kolorektální karcinom

Karcinom mammy

(Karcinom děložního hrdla)

+ Časný záchyt rakoviny plic

Program časného záchytu osteoporózy

Včasné odhalení demence



KARCINOM PROSTATY 
PROGRAM ČASNÉHO ZÁCHYTU

Od 1.1.2024



St. quo:

POZDNÍ DG. !!!

22% mužů dg. ve stadiu II. – III. !!!

Dg. cca 8000 mužů/rok – ↑3x/20let

1400 /rok umírá



- chybí definice role VPL – nesprávná edukace pacienta
- probíhající nekoordinovaný „šedý“ screening (spontánní piloty ZP)
- není stanoven jasný další postup (guidelines) dle hodnot PSA:
 - *intervaly kontrolních odběrů*
 - *pravidla pro předání pacienta/dispenzarizace*



Nově definovaná role VPL

CÍL

Aktivní oslovení: věková kritéria, anamnéza, ochota zapojit se programu ... obvykle OK compliance

EDUKACE

- vysvětlit důležitost, smysl, význam a možná rizika stanovení celkového PSA
- informovat o dalších krocích dle výsledků z laboratoře



Možná úskalí edukace

Svérázný přístup lékařů i pacientů

- iracionální požadavky pacientů (frekvence odběrů)
- interpretace hodnot PSA
- co ovlivňuje hodnotu PSA
- neexistující osvěta: přeceňování vyšetření PSA

Osvěta/informovanost

v odborné veřejnosti VPL + URL




CÍLOVÁ POPULACE pro VPL:

- Muž ve věku 50–69 let (+364 dní)
- Bez anamnézy C61 (karcinom prostaty)
- Bez suspekce na karcinom prostaty
- Není jiné infaustní onemocnění (dožití alespoň 10 let)
- Podmínkou je, že praktický lékař nebo ambulantní urolog neprovedl vyšetření PSA v posledních 2 letech
- Muž není v dispenzární péči u urologa



SCHÉMA PROGRAMU – PRAKTICKÝ LÉKAŘ




¹V případě symptomů je referován na další diagnostiku k urologovi

²U mužů ve věku 70 a více let v dobrém zdravotním stavu (performance status) s očekávanou délkou života 10-15 let lze postupovat dle stejného schématu

Van Poppel H, Hogenhout R, Albers P, van den Bergh RC, Barentsz JO, Roobol MJ. Early detection of prostate cancer in 2020 and beyond: facts and recommendations for the European Union and the European Commission. Screening. 2021 Mar 1;73:56.

ZJEDNODUŠENÝ algoritmus screeningového programu





Výkony managementu pro VPL :

(nasmlouvány automaticky)

01130 MANAGEMENT ČASNÉHO ZÁCHYTU KARCINOMU PROSTATY
– **SOUHLAS SE ZAŘAZENÍM DO PROGRAMU**

01131 MANAGEMENT ČASNÉHO ZÁCHYTU KARCINOMU PROSTATY,
PSA DO 1,0 UG/L

01132 MANAGEMENT ČASNÉHO ZÁCHYTU KARCINOMU PROSTATY,
PSA 1,0 - 2,99 UG/L


01133 MANAGEMENT ČASNÉHO ZÁCHYTU KARCINOMU PROSTATY,
PSA 3,0 UG/L A VÍCE

01134 MANAGEMENT ČASNÉHO ZÁCHYTU KARCINOMU PROSTATY -
ODMÍTNUTÍ ZAŘAZENÍ DO PROGRAMU



Résumé:

- systém jako naděje
- manažerská a koordinační role VPL
- osvěta a edukace odborné veřejnosti
- osvěta a edukace mužů v příslušné věkové skupině
- multidisciplinární problematika
- role ÚZIS ve spolupráci se ZP





Děkuji za trpělivost

